


Février 2021

La désignation d'un ciment courant figure sur les sacs, ou sur les bons de livraison dans le cas de ciment livré en vrac. Cette désignation est d'abord constituée des lettres CEM suivies du type de ciment (chiffre romain).

Suivent ensuite les notations :

- des classes de composition ; la teneur en **clinker** est notée A, B ou C
- d'un nombre indiquant sa classe de résistance à 28 jours : 32,5 ; 42,5 ; 52,5
- de la nature des constituants autres que le clinker : ex du calcaire noté LL
- de la résistance à court terme : notée N, R ou L
- des caractéristiques complémentaires éventuelles :
 - les notations PM/ES/CP1/CP2.
 - la résistance aux sulfates notée SR
 - la faible chaleur d'hydratation notée LH
- de la conformité du **ciment**
- au marquage CE notée CE
- à la marque NF notée NF

Désignation normalisée d'un ciment courant CE + NF



Auteur

Patrick Guiraud



Retrouvez toutes nos publications sur les ciments et bétons sur infociments.fr

Consultez les derniers projets publiés
Accédez à toutes nos archives
Abonnez-vous et gérez vos préférences
Soumettez votre projet

Article imprimé le 25/02/2026 © infociments.fr