


Février 2021

**La désignation d'un ciment courant figure sur les sacs, ou sur les bons de livraison dans le cas de ciment livré en vrac. Cette désignation est d'abord constituée des lettres CEM suivies du type de ciment (chiffre romain).**

**Suivent ensuite les notations :**

- des classes de composition ; la teneur en clinker est notée A, B ou C
- d'un nombre indiquant sa classe de résistance à 28 jours : 32,5 ; 42,5 ; 52,5
- de la nature des constituants autres que le clinker : ex du calcaire noté LL
- de la résistance à court terme : notée N, R ou L
- des caractéristiques complémentaires éventuelles :
  - o les notations PM/ES/CP1/CP2.
  - o la résistance aux sulfates notée SR
  - o la faible chaleur d'hydratation notée LH
- de la conformité du ciment
- au marquage CE notée CE
- à la marque NF notée NF

**Désignation normalisée d'un ciment courant CE + NF**



Auteur

Patrick Guiraud



**Retrouvez toutes nos publications sur les ciments et bétons sur [infociments.fr](http://infociments.fr)**

Consultez les derniers projets publiés  
Accédez à toutes nos archives  
Abonnez-vous et gérez vos préférences  
Soumettez votre projet