Mai 2020


Devant le succès du quiz proposé durant le confinement, Infociments.fr prolonge le plaisir sur la période de déconfinement. Chaque jour, retrouvez une série de 5 questions et révisez vos connaissances.

Aujourd'hui, Adjuvants. À vous de jouer!

Et n'hésitez pas à utiliser les commentaires en bas de page pour nous faire part de vos remarques et suggestions.

ADJUVANTS Connectez-vous à Google pour enregistrer votre progression. En savoir plus * Indique une question obligatoire La norme de référence pour les * 1 point adjuvants est la norme : NF EN 206/CN NF EN 934-2 NF EN 197-1 Un adjuvant qui diminue le temps de * 1 point début de transition du mélange pour passer de l'état plastique à l'état rigide est un : Accélérateur de prise Plastifiant Hydrofuge de masse Un adjuvant qui réduit la perte en * 1 point eau en diminuant le ressuage est un Accélérateur de durcissement Rétenteur d'eau Accélérateur de prise Un adjuvant qui diminue le temps de * 1 point début de prise du béton est un : Plastifiant Accélérateur de prise

Entraineur d'air



Pour consulter vos résultats après avoir répondu aux questions, remontez en haut de la page et cliquez sur "Afficher la note".



Article imprimé le 13/12/2025 © infociments.fr