

Solutions Béton RE2020 - Concevoir des logements avec des solutions en béton. Exemples de solutions globales RE2020 : maison individuelle (13)


Octobre 2022

Les exemples de solutions globales RE2020 présentés dans le Solutions Béton "RE2020. Concevoir les logements avec des solutions en béton", sont issus, pour celui de la maison individuelle, d'une étude réalisée par le bureau d'études Bastide & Bondoux. Une fois les caractéristiques de la maison données, les variantes en termes d'équipement de chauffage et de production d'eau chaude, les exigences réglementaires RE2020 applicables, et les résultats des 6 indicateurs à seuil avec un focus sur l'ICConstruction sont présentées, ainsi que les pistes d'optimisation pertinentes pour les futures exigences ICConstruction.

Caractéristiques de la maison

Il s'agit d'une maison de plein pied type T4 de 100 m², située en zone climatique H2b. Plusieurs variantes, portant notamment sur des équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, ont été étudiées.

Les grandes lignes de ces variantes sont résumées dans le tableau [T. 7] ci-dessous.



| RE2020 - PN - 2022 | | | |
|---|---|---|---|
| Murs extérieurs et Murs intérieurs non chauffés | PVC Air/Air Double service | PVC Air/Air Garage + CET | PVC Air/Air Monosplit Effet Joule + CET |
| Murs extérieurs et Murs intérieurs non chauffés | Parpaing 11 à 120 mm (B=375 / Hauteur 375) | Parpaing 11 à 120 mm (B=375 / Hauteur 375) | Parpaing 11 à 120 mm (B=375 / Hauteur 375) |
| Combles perdus | LDV Lavello 40 à 400 mm (B=375) | LDV Lavello 40 à 400 mm (B=375) | LDV Lavello 40 à 400 mm (B=375) |
| Plancher bas | Enterrage non isolé | Enterrage non isolé | Enterrage non isolé |
| Plancher bas | Enterrage non isolé | Enterrage non isolé | Enterrage non isolé |
| Meublature | PVC 1.400 Ah : 1.60 | PVC 1.400 Ah : 1.60 | PVC 1.400 Ah : 1.60 |
| Cette maison respecte | UE = 0,62 | UE = 0,62 | UE = 0,62 |
| Ventes radiateurs électriques | Ventes radiateurs électriques à gestion automatisée | Ventes radiateurs électriques à gestion automatisée | Ventes radiateurs électriques à gestion automatisée |
| Protections résiduelles | 0,40/m²/h | 0,40/m²/h | 0,40/m²/h |
| Permeabilité | 0,40/m²/h | 0,40/m²/h | 0,40/m²/h |






Exigences réglementaires

Pour cette maison, le détail des exigences fixées par la RE2020 pour 2022 est donné dans le tableau [T. 8] ci-dessous.

| Indicateur | Besoins | Effets | Carbone | Carbone | ICconstruction |
|-----------------------------|---------|--------|---------|---------|----------------|
| Unité | PNL | UHs | SHABAH | SHABAH | SHABAH |
| Exigences sans modélisation | 63 | 75 | 55 | 160 | 640 1250 |
| Gaz | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Surface | 0,016 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | - |
| Combles | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Brut | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| UE | - | - | - | 0 | - |
| YED | - | - | - | 0 | - |
| DED | - | - | - | 0 | - |
| Exigences avec modélisation | 63 | 67,5 | 54,5 | 158 | 640 1250 |

Résultats des 6 indicateurs pour chaque variante en [T.7]

Les résultats (Fig. 16 a et b, Fig. 17 a, b, c et d.) pour les 6 indicateurs à seuils montrent que trois variantes respectent les exigences fixées. Seule la variante PAC Air/Air monosplit, Effet joule + CET bloque sur l'indicateur ICConstruction.



Focus sur l'exigence ICConstruction

Ce focus a été réalisé sur la variante PAC Air/Eau double service, [Fig. 18]. Les lots 8, 7, 10 et 6 sont les plus contributeurs et représentent 67 % de l'exigence ICConstruction.

On peut noter [Fig. 19], que les 5 produits de construction ou équipements contribuant le plus à l'indicateur sont basés sur des valeurs forfaitaires ou des Données Environnementales par Défaut (DED) : le réseau d'électricité, l'équipement de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire, les peintures intérieures, les planchers chauffant/refroidissant et le revêtement de sol en céramique.

Les lots regroupant la majeure partie des solutions béton sont les lots 2 et 3, et ne contribuent qu'à hauteur de 15 % à l'exigence ICconstruction. Les produits contribuant le plus sont les blocs bétons pour les murs (4 %), les semelles filantes pour les fondations (4 %), la dalle de compression (3 %) et la chape intérieure (2 %). A noter que pour ces produits, l'ensemble des données sont issues de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES).

Fig.18 PAC Air / Eau double service





Fig.19




Leviers d'optimisation en vue des futures exigences ICConstruction

Pour les seuils ultérieurs (2025, 2028 et 2031), des analyses ont été réalisées en activant différents leviers d'optimisation afin d'évaluer les possibilités de respect de l'exigence ICconstruction, [T. 9].

La mise en place de ces différents leviers permet ainsi à la maison étudiée de passer les différents seuils à venir, et comme le montre les résultats et les leviers identifiés, les efforts de réduction sont répartis sur l'ensemble des produits et équipements.

Ces analyses sont réalisées sur la base des données actuellement disponibles, sans prévaloir des améliorations à venir et propre à chaque fabricant et secteur industriel (par exemple, les fabricants d'équipement électrique contribuant au lot 10, dont la valeur forfaitaire n'a pas fait l'objet de projection).

| T.9 | Composant | Leviers d'optimisation |
|---|--|------------------------|
| 2025 | | |
| Peleuses intérieure | | |
| Revêtement de chauffage (bûcheur chauffant) | Recours à des données spécifiques iFDES à la place de DED) | |
| Revêtement de sol céramique | | |
| Revêtement des façades | | |
| 2028 | | |
| Revêtement de sol céramique (séjour et chambre) | Remplacement du revêtement céramique par du revêtement parquet | |
| Toiture | Recours à des données spécifiques iFDES à la place de DED) | |
| Isolation plancher | Recours au produit le moins impactant | |
| 2031 | | |
| Mur extérieur | Recours à des solutions biosourcées | |
| Dalle de compression | Recours à des bétons bas carbone | |
| Fondation | | |
| Menuiseries | Recours à des solutions biosourcées et/ou moins impactantes. | |



Suite : Solutions Béton RE2020 - Concevoir des logements avec des solutions en béton. Exemples de solutions globales RE2020 : bâtiment collectif 171 logements (14)

Auteur

Cimbéton



Retrouvez toutes nos publications
sur les ciments et bétons sur
infociments.fr

Consultez les derniers projets publiés
Accédez à toutes nos archives
Abonnez-vous et gérez vos préférences
Soumettez votre projet